otwarte;AED

Każda minuta ma adres.

Księga znaku kampanii otwarte AED. Wersja 1.0, 21 listopada 2026.


Koncepcja

Średnik oddziela kolumny w pliku CSV, czyli w formacie, w którym gminy, straż pożarna i instytucje publikują dane o defibrylatorach na dane.gov.pl.

W naszym znaku kropka średnika jest sercem, a jego ogonek błyskawicą wyładowania AED: dane i ratunek to jeden znak.

Granat i zieleń nawiązują do cyfrowych usług publicznych i do zieleni oznakowania AED, a prosta geometria czyta się nawet w rozmiarze ikony.

Hasło „Każda minuta ma adres.” przypomina, że przy zatrzymaniu krążenia liczy się czas, a czas zależy od tego, czy wiemy, gdzie jest defibrylator.



Wersje znaku



Wersja podstawowa, pozioma




Wersja pionowa




Sygnet: ikona aplikacji, favicon, naklejka



Negatyw na granacie



Jednobarwna: druk czarno-biały, faks, pieczęć



Sygnet z zieloną błyskawicą, tylko w dużych rozmiarach (od 64 px)

Kolorystyka

Granat publiczny
HEX #0B3D91
RGB 11 61 145
CMYK 92 58 0 43*
kontrast z bielą 10.0:1

Zieleń AED
HEX #00A651
RGB 0 166 81
CMYK 100 0 51 35*
tylko grafika i duży tekst (3.2:1)

Zieleń tekstowa
HEX #00753A
RGB 0 117 58
zielony tekst na białym (5.8:1)

Grafit
HEX #1A1A1A
RGB 26 26 26
wersja jednobarwna (17.4:1)

Kolory statusów na mapie (tylko w danych, nie w znaku): zielony #00A651 — dostępny całodobowo albo brak danych (przyjęto: dostępny), żółty #E6B800 — ograniczone godziny, pomarańczowy #E8590C — prywatny.

* Wartości CMYK przeliczone z RGB, orientacyjne. Przed drukiem nakładu potwierdzić wydrukiem próbnym.

Pole ochronne i minimalny rozmiar

Jednostka **x** to ¼ wysokości sygnetu. Wokół znaku zostaw co najmniej **x** wolnej przestrzeni z każdej strony: bez tekstu, krawędzi i innych grafik.



Minimalne rozmiary, przy których znak jest czytelny:

sygnet	pozioma	pionowa
16 px · 6 mm	120 px · 30 mm szer.	72 px · 20 mm szer.

Krój pisma: **Atkinson Hyperlegible** (Braille Institute, licencja SIL OFL), zaprojektowany z myślą o czytelności dla osób słabowidzących. Napis znaku jest pogrubiony, a średnik zawsze zielony.

Niedozwolone użycie



Nie rozciągaj i nie ściskaj znaku.



Nie zmieniaj kolorów, np. na czerwony.



Nie obracaj znaku.



Nie dodawaj cieni, gradientów ani obrysów.



Nie umieszczaj na tle o słabym kontraście.



Nie dodawaj godła, flagi ani barw narodowych.

Zastosowanie: naklejka przy drzwiach i planie ewakuacji

otwarte;AED


Najbliższy AED:
120 m w prawo →

Recepcja, parter. Całą dobę.

Zatrzymanie krążenia? Dzwoń 112. Mapa: gdzieaed.pl

Naklejka A6 dla firm, urzędów i spółdzielni: kilka sekund uwagi, jedna informacja, gdzie jest najbliższe AED. Generator na gdzieaed.pl wypełnia ją danymi z otwarte AED.

Hasło kampanii dla dysponentów: **„Pokaż swój AED. Opublikuj dane na dane.gov.pl."** Dane muszą pochodzić od dysponenta, więc kampania nie zachęca do zgłaszania cudzych urządzeń.



Na naklejkach wskazujących AED używamy układu międzynarodowego znaku AED (serce z błyskawicą i krzyż), narysowanego kształtami znaku otwarte AED. Dzięki temu znak jest rozpoznawalny od pierwszego spojrzenia i pasuje do kampanii.

Zastosowanie: odznaka i materiały dla dysponentów AED



Odznaka jasna: strona internetowa, BIP, stopka e-maila.



Odznaka ciemna: media społecznościowe, prezentacje, ciemne tła.

Odznakę **„Publikujemy dane o AED na dane.gov.pl”** umieszcza dysponent, który opublikował na portalu dane o swoich defibrylatorach. Jest widocznym dowodem udziału w akcji i zachęca kolejne gminy i instytucje.

Zasady: odznaka linkuje do zbioru dysponenta na dane.gov.pl; minimalna szerokość 180 px albo 45 mm; pole ochronne jak dla znaku (x = ¼ wysokości sygnetu); nie zmieniamy tekstu ani kolorów.



Posty 1080×1080 dla mediów społecznościowych dysponentów i portalu dane.gov.pl.